

# Förteckning

# 126

**2005-11-02**

Brandmateriel - Handbrandsläckare

**DET NORSKE VERITAS**

**DNV Certification AB**

Box 30234 Warfvinges väg 19B SE-104 25 Stockholm

Tel 08-587 940 00 Fax 08-651 70 43

[www.detnorskeveritas.se](http://www.detnorskeveritas.se)



**Förteckning tillhörande SBC 126****SIS/DNV-Märkta Brandmateriel - Handbrandsläckare**

DNV/SIS-märket får efter tillstånd av DNV Certification AB, PPCc, användas för att känneteckna handbrandsläckare vilka uppfyller fordringarna i svensk standard SS EN 3 och certifieringsbestämmelserna ABC 200 och SBC 126.

By permit of DNV Certification AB, PPC, voluntary DNV/SIS-marking of portable fire extinguishers is used indicating that they fulfil requirements set forth in Swedish Standard SS EN 3 and certification Rules ABC 200 and SBC 126.

I förteckningen anges brandtyp med bokstaven/In the list reference is given to mentioned type of fire by character

A mot brand i trä, papper, textilier/A against fire in wood, paper, textiles

B mot brand i vätskor, plast/B against fire in liquids, varnishes

C mot brand i gas/C against fire in gas

Förteckningen anger respektive licensinnehavares licensomfattning.

Id.nr. 1040

**ANAF S.p.A.**Via del Commercio, 4  
I-27020 TORRE D ISOLA (PAVIA)

Tel: 0039 (0) 382 920 292

Fax: 0039 (0) 382 920 279

ITALIEN

**Produktgrupp**

Handbrandsläckare

**Omfattning**

Efficiency class: 34B;

Extinguishing medium: CO2

Efficiency class: 34B;

Extinguishing medium: CO2

Efficiency class: 89B;

Exdnguishing medium: CO2

Efficiency class: 89B;

Extinguishing medium: CO2

Efficiency class: 5A, 70B;

Extinguishing medium: Foam 1,81

l water + 0,15 l Inilam + 0,04 l

Forafac

**Produktbeteckning**

CS2-A

CS2-ML

CS5-A

CS5-ML

FS2-P

FS2-Y

Efficiency class: 21A, 233B;

Extinguishing medium: Foam 5,32

l water + 0,18 l Forafac + 0,5 l

Inilam A

FS6-EV

Efficiency class: 27A, 233B;

Extinguishing medium:8,32 l

water + 0,18 l Forafac + 0,5 l

Inilam A

FS9-EV

Efficiency class: 5A, 34B, C

Extinguishing medium: Powder,

"Isocomp ABC 40"

PS1-P ABC

Efficiency class: 5A 34B C

Extinguishing medium: Powder,

"Isocomp ABC 40"

PS1-X ABC

Efficiency class: 5A, 34B, C

Extinguishing medium: Powder,

"Isocomp ABC 40"

PS1-XZ ABC

Efficiency class: 13 A 89 B,

Extinguishing medium: Powder

ABC Isocomp ABC 40

PS2-P ABC

Efficiency class: 8A 70B C

Extinguishing medium: Powder,

"ABC "Isocomp ABC 40"

PS2-X ABC

Efficiency class: 8A, 70B, C

Extinguishing medium: Powder,

"Isocomp ABC 40"

PS2-XZ ABC

Handbrandsläckare	Efficiency class: 13 A 89 B, Extinguishing medium: Powder ABC Isocomp ABC 40	PS2-Y ABC
	Efficiency class: 27A 183B C Extinguishing medium: Powder, "ABC "Isocomp ABC 40"	PS6-F ABC
	Efficiency class: 27A, 183B, C Extinguishing medium: Powder, "Isocomp ABC 40"	PS6-G ABC
	Efficiency class: 43A 233B C Extinguishing medium: Powder, "ABC "Isocomp ABC 40"	PS9-F ABC
	Efficiency class: 43A, 233B, C Extinguishing medium: Powder, "Isocomp ABC 40"	PS9-G ABC

Id.nr. 1075

**Bavaria Brandschutz Industrie GmbH & Co.KG**Regensburger Strasse 16  
D-93449 WaldermünchenTel: (09972) 94 01-0  
Fax: (09972) 94 01-17

TYSKLAND

**Produktgrupp**

Handbrandsläckare

**Omfattning**Efficiency class: 55A 233B;  
Extinguishing medium: ABC  
Powder BAVEX Zul.-Nr PL 8/94**Produktbeteckning**

Brandstop 12G-1

Efficiency class: 34A 233B;  
Extinguishing medium: ABC  
Powder TROPOLAR-forte  
Zul.Nr. PL 03/77

Brandstop 6 G 90

Efficiency class: 27A 183B;  
Extinguishing medium: ABC  
Powder BAVEX Zul.-Nr.PL 8/94

Brandstop 6 G-1

Efficiency class: 34B;  
Extinguishing medium: CO2

Express 2-1

Efficiency class: 89B;  
Extinguishing medium: CO2

Express 5-1

Efficiency class: 5 A 34 B;  
Extinguishing medium: Foam  
tawasol AB -30 Zul.-Nr SP  
02/98

Hom X-S 2-25

Efficiency class: 13A 144B;  
Extinguishing medium: Foam  
tawasol AB -30 Zul.-Nr SP  
02/98

Hydra 6 SB 25-2

Efficiency class: 21A 183B;  
Extinguishing medium: Foam  
tawasol AB -30 Zul.-Nr SP  
02/98

Hydra 9 SB 25-2

Efficiency class:13A 89B;  
Extinguishing medium: Powder  
ABC Tropolar forte Zul.-Nr. PL  
3/77

Rapid Sport 290

Id.nr. 1027

**Brandspår i Boden AB**

Gjutvägen 11  
961 38 BODEN

Tel: 0921-34 25 00

Fax: 0921-34 25 10

**Produktgrupp**

Handbrandsläckare

**Omfattning**

Effektivitetsklass: 13A, 233B  
Släckmedel: Skum, 8,4 l vatten +  
0,6 l Light Water AFFF 3% FC-  
203A

**Produktbeteckning**

SPARA 9 L

Id.nr. 530

**Dafo Brand AB**Box 683  
135 26 TYRESÖ

Tel: 08-506 405 00

Fax: 08-506 405 29

**Produktgrupp**

Handbrandsläckare

**Omfattning**Effektivitetsklass: 13A, 89B, C  
Släckmedel: Pulver "Gloria  
Glutex"

Effektivitetsklass: 55A, 233B, C F 6 GX AL

Släckmedel: Pulver "Gloria

Effektivitetsklass: 27A, 233B F 6 NI+ AL Automatic  
;Släckmedel: Släckvätska  
"Gloria-Imprex Plus"Effektivitetsklass: 13A F 6 RC AL Automatic  
;Släckmedel: Släckvätska "Gloria  
RC 50"Effektivitetsklass: 34B KS 2 SBS  
Släckmedel: Kolsyra (CO2)Effektivitetsklass: 89B KS 5 SE  
Släckmedel: Kolsyra (CO2)Effektivitetsklass: 13A, 89B, C P 2 GM  
Släckmedel: Pulver, "Gloria  
Glutex"

Effektivitetsklass: 27A, 144B, C P 6 GAP

Effektivitetsklass: 34A, 233B, C; P 6 GXP  
Släckmedel: Pulver "Gloria  
Glutex X"

Effektivitetsklass: 55A, 233B, C PD 12 GA

Effektivitetsklass: 27A, 183B, C PD 4 GX

Släckmedel: Pulver "Gloria

Effektivitetsklass: 34A, 233B, C PD 6 G

Släckmedel: Pulver "Gloria

Effektivitetsklass: 34A, 183B, C PD 6 GA

Effektivitetsklass: 43A, 233B, C PD 6 GX

Släckmedel: Pulver "Gloria

Handbrandsläckare	Effektivitetsklass: 21A, 183B	S 6 DL WB
	Släckmedel: Skum, 5,88 L vatten + 0,12 L AFFF-XHP (Glorialight)	
	Effektivitetsklass: 27A, 233B	S 9 DL WB
	Släckmedel: Skum, 8,88 l vatten +0,18 AFFF-XHP ( Glorilight)	
	Effektivitetsklass: 27A, 233B	SKK 9 LW
	Släckmedel: Skum, 8,82 l vatten + 0,18 l LW 100 (Glorialight)	

Id.nr. 1081

**Dafo Fomtec AB**Box 683  
135 26 Tyresö  
SVERIGE

Tel: 08-506 405 60

Fax: 08-506 405 29

**Produktgrupp**

Handbrandsläckare

**Omfattning**Efficiency class: 5A 34B C:  
Extinguishing medium: Powder  
SYNT ABCEfficiency class: 13A 70B C ;  
extinguishing medium: Powder  
SYNT ABCEfficiency class: 34A 183B C:  
Extinguishing medium: Powder  
SYNT ABC**Produktbeteckning**

Permalex PK 1A

Permalex PK 2A

Permalex PK 6A

Id.nr. 1026

**Falck Alarm AB**Box 13064  
402 52 GÖTEBORG

Tel: 031-707 78 00

Fax:

**Produktgrupp**

Handbrandsläckare

**Omfattning**

Effektivitetsklass: 43A, 233B, C

**Produktbeteckning**

Europa GD 12N

Släckmedel: Powder "Totalit G

Effektivitetsklass: 13A, 89B, C Europa GD 2N

Släckmedel: Powder "Totalit 70"

Effektivitetsklass: 27A, 183B, C Europa GD 6N

Släckmedel: Powder "Totalit G

Effektivitetsklass: 34B Europa K 2X

Släckmedel: Carbon Dioxide  
(CO2)

Effektivitetsklass: 89B Europa K 5X

Släckmedel: Carbon Dioxide  
(CO2)

Effektivitetsklass: 21A, 233B Europa SD 9

Släckmedel: Foam, 8,45 l water +  
0,55 l "Totalon X (Neufoam X)"

Effektivitetsklass: 27A, 233B Europa SD 9T

Släckmedel: Foam, 9,0 l "Totalon  
AB (Towasol AB)"

Id.nr. 531

**Förenade Brandredskap, AB**

Box 315

641 23 KATRINEHOLM

Tel: 0150-760 00

Fax: 0150-760 30

**Produktgrupp**

Handbrandsläckare

**Omfattning**

Efficiency class: 13A,

Extinguishing medium: Fatseal

Effektivitetsklass: 34B;

Släckmedel: CO2

Effektivitetsklass: 89B

Släckmedel: CO2

Effektivitetsklass: 233B;

Släckmedel: Prestolit BC 30

Effektivitetsklass: 55A 233B;

Släckmedel: Prestolit ABC 40

Effektivitetsklass: 13A 89B;

Släckmedel: Prestolit Ultra

Effektivitetsklass: 34A 183B;

Släckmedel: Prestolit ABC 40

Effektivitetsklass: 55A 233B;

Släckmedel: Prestolit Ultra

Effektivitetsklass: 13A 89B;

Släckmedel: Persolit Ultra/ABC

87

Effektivitetsklass: 13A 113B;

Släckmedel: Prestolit Ultra/ABC

87

Effektivitetsklass: 27A 183B;

Släckmedel: ABC Furex 710

Effektivitetsklass: 43A 233B;

Släckmedel: Prestolit Ultra

Effektivitetsklass: 55A 233B;

Släckmedel: Prestolit Ultra

Effektivitetsklass: 13A 144B;

Släckmedel: Presto AFFF

Effektivitetsklass: 21A 183B;

Släckmedel: Presto AFFF

**Produktbeteckning**

Presto F6

Presto K2

Presto K5

Presto P12

Presto P12GS

Presto P2GS

Presto P6GS

Presto PG 12

Presto PG 2

Presto PG 3

Presto PG 4

Presto PG 6

Presto PG 9

Presto S6

Presto S9

Id.nr. 532

**Hald & Tesch Brand AB**Flygfältsgatan 15  
128 30 SKARPNÄCK

Tel: 08-93 29 60

Fax: 08-93 34 10

**Produktgrupp**

Handbrandsläckare

**Omfattning**

Effektivitetsklass: 21A, 144B, C

**Produktbeteckning**

6003 E

Släckmedel: Pulver "Multra 3",

Effektivitetsklass: 43A, 233B, C 6006 E

Släckmedel: Pulver "Multra 3",

Effektivitetsklass: 55A, 233B, C 6009 E

Släckmedel: Pulver "Multra 3",

6012 E

Effektivitetsklass: 55A, 233B, C PD 12 GA

Effektivitetsklass: 27A, 183B, C PD 4 GX

Släckmedel: Pulver "Gloria

Effektivitetsklass: 34A, 233B, C PD 6 G

Släckmedel: Pulver "Gloria

Effektivitetsklass: 27A, 233B SKK 9 LW

Släckmedel: Skum, 8,82 l vatten  
+ 0,18 l LW 100 (FC-201F Light  
Water AFFF)

Effektivitetsklass: 34B

Snöklipp 1202

Släckmedel: Kolsyra (CO2)

Effektivitetsklass: 89B

Snöklipp 1205

Släckmedel: Kolsyra (CO2)

Id.nr. 501

**Kidde Sweden AB**Box 90120  
120 21 STOCKHOLM  
SVERIGE

Tel: 08 615 99 00

Fax: 08 615 99 99

**Produktgrupp**

Handbrandsläckare

**Omfattning**Efficiency class: 13A 89B;  
Extinguishing medium:  
GLORIA Glutex PL-3/65**Produktbeteckning**

LFAB 20

Tillverkarbeteckning: P 2 GM;  
97-23-958/G 138,  
Materiatspecifikation, 99-23-  
757/G 174, CE-certifikat, 99-23-  
899/G 178, BT-71/00.  
Typkontrollrapport: Institut der  
Feuerwehr No T4/99;  
Materialspecifikation Nr 924 667Efficiency class: 43A 233B;      LFAB 60  
Extinguishing medium: Powder  
Tropolar forte PL-3/77Tillverkarbeteckning: PD 6 TF;  
2000-23-454/G 198, BT- 71/00,  
74.40/97-3, Materialspecifikation,  
CE-certifikat. Utförande utan  
"Abdeckung" 150257.0000 och  
utan "Check-control".Efficiency class: 34B;      NOHA KNK 2  
Extinguishing medium: CO2Tillverkarbeteckning: KS 2 SBS,  
MPA Dresdens tillägsrapport  
04-6-749/G 272 och 04-6-1276/G  
303 till  
03-6-244/G 243, CE 59850-Iss 2,  
PED-01.2.1DC, BHM0140025/9,  
CE-PED-B-MES003-02-TUR,  
BVLYNII.02.TUR/2KG 212,  
DoC042021 4500200021,  
409551.0000-00 samt  
materialspe-  
fikation,150385.0000-01, 313880-  
05, 127270-08, 118330.0000-08,  
222332.0000-00

Handbrandsläckare	Efficiency class: 89B; Extinguishing medium: CO2	NOHA KNK 5
	Tillverkarbeteckning: KS5SE, MPA Dresdens tillägsrapport 04-6-749/G 273 samt 04-6- 1276/G 304 till 03-6-244/G 244, 04 202 1 450 02 00021 Rev 1, CE 59850-Iss 2, PED-01.2.1DC, BHMOU0025/8',CE-PED-B- MES004-02-TUR, BVLYNII.02.TUR/2KG212T DoC042021 4500200021, 409523.0000-03 samt materialspekifikation, 148892-01, 325260 03, 129280 07, 129430- 04, 310990-19, 300150-21, 314100.0000-07	
	Efficiency class: 13A 144B; Extinguishing medium: CO2	NOHA KNM 6
	Materialspekifikation 924 548, 924548.0000-01, etikett, testrapport T-49/04, intyg IB- 04-8-050, rapport 97-23-62/G 119, hanteringsinstruktion, CE- certifikat x 2, 923482.0000-01, 923483.0000-01, 922919.0000- 03, 922920.0000-04	
	Efficiency class: 21A 183B; Extinguishing medium: CO2	NOHA KNM 9
	Materialspekifikation 924 665, 924665.0000-01, etikett, testrapport T-50/04, intyg IB-04- 8-050, rapport 97-23-62/G 120, hanteringsinstruktion, CE- certifikat x 2, 923492.0000-01, 923493.0000-01, 922690.0000- 02, 922699.0000-02	

## Handbrandsläckare

Efficiency class: 55A 233B; NOHA KNP 12  
 Extinguishing medium: Powder  
 Adex PL-17/87, ABC Adex K  
 PL-9/02

Tillverkarbeteckning: PD 12 GA;  
 01-6-1064/G 206,  
 Materialspecifikation, CE  
 certifikat, tillagg 02-6-919/G 228  
 . Supplement 04-6-921/G 276.  
 Utforande utan "Abdeckung"  
 150257.0000 och utan "Check-  
 control".

Efficiency class: 13A 70B; NOHA KNP 2  
 Extinguishing medium: Powder  
 GLORIA Glutex PL-3/65

Tillverkarbeteckning: P 2 GM;  
 97-23-958/G 138,  
 Materialspecifikation, CE-  
 certifikat. 99-23-899/G 178, BT -  
 71/00.

Efficiency class: 43A 233B, NOHA KNP 6  
 Extinguishing medium: Tropolar  
 forte PL-3/77

Tillverkarbeteckning: PD 6 TF;  
 2000-23-454/G 198, BT- 71/00,  
 74.40/97-3, Materialspecifikation,  
 CE-certifikat, tillagg 02-6-919/G  
 221. Utforande utan  
 "Abdeckung" 150257.0000 och  
 utan "Check-control".

Efficiency class: 43A 233B; NOHA KNP 9  
 Extinguishing medium: Powder  
 ABC Glutex PL-3/65, ABC  
 Adex C PL-9/89, ABC Adex K  
 PL-9/02

Tillverkarbeteckning; PD 9 G;  
 01-6-1063/G 204, 02-6-144/G  
 210, Materialspecifikation, CE-  
 certifikat, tillagg 02-6-919/G 226.  
 Supplement 04-6-1220/g 296.  
 Utforande utan "Abdeckung"  
 150257.0000 och utan "Check-  
 control".

## Handbrandsläckare

Efficiency class 13A 183B; NOHA KNS 6  
Extinguishing medium: Foam  
AFFF-XHP 5,91 L water + 0,09  
L AFFF-XHP

T-6/02, 2000-23-17 1/G 193,  
74.40/97-2, Samma  
dokumentation som Redo 6 SS

Efficiency class: 21A 233B; NOHA KNS 9  
Extinguishing medium: Foam  
8,86 I Wasser + 0,14 I AFFF-  
XHP

Tillverkarbeteckning: S9 DLWB;  
T - 7/02, 2000-23-171/G 193,  
74.40/97-2, Materialspecifikation,  
CE-certifikat. Utforandutan  
"Abdeckung" 150257.0000 och  
utan "Check-control".  
Provningsrapport AFNOR No  
EA9 333 323

Efficiency class: 5A 34B; Redo 1 PS  
Extinguishing medium:

Typkontrollrapport: Institut der  
Feuerwehr No T-3/99;  
Materialspecifikation Nr 924 557

Efficiency class: 13A 70B; Redo 2 PS  
Extinguishing medium: Powder  
GLORIA Glutex PL-3/65

Tillverkarbeteckning: PD 2G; 97-  
23-958/G 138,  
Materialspecifikation, 99-23-  
757/G 174, Nr 924 556 datum  
2004-05-05, CE-certifikat, 99-23-  
899/G 178, BT-71/00.

## Handbrandsläckare

Efficiency class: 27A 183B; Redo 6 PS  
Extinguishing medium: Powder  
ABC Adex PL-17/87, Adex PL-  
9/89, Adex PL-9/02

Tillverkarbeteckning: PD 6 GA;  
92-23-229/G 07, 02-6-919/G 218,  
Material- specifikation, 95-23-  
523/G 75, 74-40/97-3, 924 551,  
CE-certifikat, 99-23-899/G 178,  
BT - 71/00. Utförande utan  
"Abdeckung" 150257.0000 och  
utan "Check-control".

Efficiency class: 13A 144B; Redo 6 SS  
Extinguishing medium: Foam 5,91  
I Wasser + 0,09 I AFFF-XHP

Tillverkarbeteckning: S6 DLWB;  
T-6/02, 2000-23-171/G 193,  
74.40/97-2, Materialspecifikation,  
CE-certifikat. Utförande utan  
"Abdeckung" 150257.0000 och  
utan "Check-control".  
Provningsrapport AFNOR nr  
EA6 332 375

Efficiency class: 43A 233B; Redo 9 PS  
Extinguishing medium: ABC  
Adex PL-17/87

Tillverkabeteckning: PD 9 GA;  
01-6-1063/G 205,  
Materialspecifikation, CE  
certifikat, tillagg 02-6-919/G 226.  
Utförande utan "Abdeckung"  
150257.0000 och utan "Check-  
control".

Handbrandsläckare	Efficiency class: 21A 233B; Extinguishing medium: Foam 8,86 l Wasser + 0,14 l AFFF- XHP	Redo 9 SS
	Tillverkarbeteckning: S9 DLWB; T - 7/02, 2000-23-171/G 193, 74.40/97-2, Materialspecifikation, CE-certifikat. Utförande utan "Abdeckung" 150257.0000 och utan "Check-control". Provningsrapport AFNOR No EA9 333 323	
	Efficiency class: 34B; Extinguishing medium: CO2	Tempus KKS 2
	Tillverkarbeteckning: KS 2 SBS, MPA Dresdens tillägsrapport 04-6-749/G 272 samt 04-6- 1276/G 303 till 03-6-244/G 243, CE 59850-lss 2, PED-01.2.1DC, BHM0140025/9, CE-PED-B- MES003-02-TUR, BVLYN11.02.TUR/2KG 212, DoC042021 4500200021. 409551.0000-00 samt materialspecifikation, 150385.0000-01, 313880-05, 127270-08, 118330.0000-08, 222332.0000-00	
	Efficiency class: 89B; Extinguishing medium: CO2	Tempus KKS 5
	Tillverkarbeteckning: KS5SE, MPA Dresdens tillägsrapport 04-6-749/G 273 samt 04-6- 1276/G 304 till 03-6-244/G 244, 04 202 1 450 02 00021 Rev 1, CE 59850-lss 2. PED-01.2.1DC, BHM0140025/8,CE-PED-B- MES004-02-TUR. BVLYNII.02.TUR/2KG 212, DoC042021 4500200021, 409523.0000-03 samt materialspecifikation, 148892-01, 325260 03, 129280 07, 129430- 04, 310990-19, 300150-21, 314100.0000-07	

Handbrandsläckare	Efficiency class: 55A 233B C; Extinguishing medium: Adex K PL-9/02 alternativ Adex C PL- 9/89	Tempus KPS 12
	Materialspecifikation 924 704, 92704.0000-00, etikett, testrapport 05-6-669/G 307, rapport 03-6-1555/G 258, CE- certifikat, 924723.0000-00	
	Efficiency class: 13A 70B; Extinguishing medium: Powder GLORIA Glutex PL-3/65	Tempus KPS 2
	Tillverkarbeteckning: PD 2G; 97- 23-958/G 138, Materialspecifikation, 99-23- 757/G 174, Nr 924 556 datum 2004-05-05, CE-certifikat, 99-23- 899/G 178, BT-71/00.	
	Efficiency class: 27A 183B C; Extinguishing medium: GLORIA ABC Glutex-X PL-8/83	Tempus KPS 4
	Materialspecifikation 923 963, 923 963.0000-00, testrapport 01- 6-355/G 202, rapport 02-6-144/G 209, CE-certifikat, 924697.0000- 00	
	Efficiency class: 43A 233B C; Extinguishing medium: ABC Tropolar Forte PL-3/77	Tempus KPS 6
	Materialspecifikation 924 702, 924702.0000-00, testrapport 02- 6-294/G 211, rapport 02-6-919/G 221, 353711.0000-00, 150364.0000-00, CE-certifikat, 924697.0000 00	
	Efficiency class: 55A 233B C; Extinguishing medium: ABC Glutex PL-3/65	Tempus KPS 9
	Materialspecifikation 924 703, 92703.0000-00, testrapport 01-6- 1063/G 204, 924703.0000-00, rapport 02-6-144/G 210, CE- certifikat, 924722.0000-00	

Handbrandsläckare	Efficiency class:5A 55B Extinguishing medium: Glorilight AFFF-XHP	Tempus KSS 2
	Materialspecifikation 409 442, 409 442.0000-00, testrapport 239/4594919, rapport 285/000289, rapport 239/4275006/1, etikett, CE- certifikat, 923522	
	Efficiency class: 21A 183B; Extinguishing medium: 5,88 l Wasser + 0,12 l AFFF-XHP (2%)	Tempus KSS 6
	Materialspecifikation 924 705, 924705.0000-00, etikett, testrapport 05-6-0756/G 314, CE-certifikat, 924722.0000-00	
	Efficiency class: 27A 233B; Extinguishing medium: 8,82 l Wasser + 0,18 l AFFF-XHP (2%)	Tempus KSS 9
	Materialspecifikation 924 706, 924706.0000-00, etikett, testrapport 05-6-0756/G 315, CE-certifikat, 924723.0000-00	
	Efficiency class: 27A 233B; Extinguishing medium: GLORIA Imprex F 20	Tempus KSS 9 F
	Materialspecifikation 921445-01, testrapport EN-26/95, tillägg till testrapport, intyg EN-288/91, CE-certifikat x 2, 923496.0000- 01, 923497.0000-01, 922690.0000-02, 922699.0000-02	

Id.nr. 766

**Skandinaviska Brandskyddsbolaget AB**Paternostervägen 29  
121 49 JOHANNESHÖV

Tel: 08-659 40 90

Fax: 08-39 35 80

**Produktgrupp**

Handbrandsläckare

**Omfattning**

Effektivitetsklass: 55A, 233B, C

**Produktbeteckning**

ATLAS GP 12

Släckmedel: Pulver, "Prestolit  
ABC Ultra" (ABC Royal)

Effektivitetsklass: 43A, 233B, C ATLAS GP 6

Släckmedel: Pulver, "Prestolit

Effektivitetsklass: 34B

ATLAS K2

Släckmedel: Kolsyra (CO<sub>2</sub>)

Effektivitetsklass: 89B

ATLAS K5

Släckmedel: Kolsyra (CO<sub>2</sub>)

Id.nr. 1060

**Sunmatic Nordic AB**Grimboåsen 5  
417 49 Göteborg  
SVERIGE

Tel: 031 55 97 30

Fax: 031 55 18 80

**Produktgrupp**

Handbrandsläckare

**Omfattning**

Efficiency class: 34 B ;

Extinguishing medium: CO2.

Efficiency class:89B;

Extinguishing

medium:Kohlendioxid (CO2).

Efficiency class: 55A 233B C;

extinguishing medium: Powder

ABC Royal

Efficiency class: 43A 233B C;

Extinguishing medium: Powder

HJ ABC Super

Efficiency class:55A, 233B,C;

extinguishing medium:Pulver

Neutrex ABC 70.

Efficiency class: 13 A 55 B C;

Extinguishing medium: Powder

TOTALIT G CEN

Efficiency class:34A,

183B;extinguishing

medium:powder neutrex ABC 40.

Efficiency class:43A 233B

C;Extinguishing medium: Pulver

Neutrex ABC 70.

Efficiency class:34A,

233B;Extinguishing medium:

Powder netrex ABC 70.

Efficiency class:13A

144B;Extinguishing

medium:Foam 5,64l water+0,36l

Neufoam X.

Efficiency class:21A,

233B;Extinguishing

medium:Foam. 8,46 l water +

0,55 l Neufoam X

Efficiency class: 13A 183B;

Extinguishing medium: Foam 0,15

1 Towalex AFFF-Universal +

5.85 l Water

**Produktbeteckning**

CO 2 GA

CO 5 GA

Housegard PE12PR

Housegard PE6PR

PG 12 GA

PG 2 GA

PG 6 GA

PG 6 Gi

PG 6 GR

S6 GA

S9 GA

Sunmatic FE 6 GA

Handbrandsläckare	Efficiency class:21A 233B; Extinguishing medium: Foam 0,22 l Towalex AFFF-Universal + 8.78 l Water	Sunmatic FE 9 GA
	Efficiency class: 8A 34B C; Extinguishing medium: Powder ABC Royal	Sunmatic PE1GA
	Efficiency class: 13A 55B C; Extinguishing medium: Powder HJ ABC Super	Sunmatic PE2GA
	Efficiency class: 43A 233B C; Extinguishing medium: Powder HJ ABC Super	Sunmatic PE6GA

Id.nr. 879

**Total Feuerschutz GmbH**Industriestrasse 13  
D-68526 LADENBURG  
TYSKLAND

Tel: (0) 6203 753 76

Fax: (0) 6203 753 18

**Produktgrupp**

Handbrandsläckare

**Omfattning**Efficiency class: 55A, 233B, C  
Extinguishing medium: Powder  
"TOTALIT 70"Efficiency class: 34A, 233B, C  
Extinguishing medium: Powder "  
TOTALIT 70"Efficiency class: 13A, 144B  
Extinguishing medium: Foam 6 l  
5.64 l water+0.36 l "TOTALON  
X"Efficiency class: 21A, 233B  
Extinguishing medium: Foam 9 l  
8.46 l water+ 0.54 l "TOTALON  
X"Efficiency class:13A, 89B, C  
Extinguishing medium: Powder "  
Totalit 70"Efficiency class: 43A, 233B, C  
Extinguishing medium: Powder "  
TOTALIT G ULTRA"Efficiency class: 13A, 89B, C  
Extinguishing medium: Powder  
"Totalit 70"Efficiency class: 34B  
Extinguishing medium: Carbon  
Dioxide (CO2)Efficiency class: 89B  
Extinguishing medium: Carbon  
Dioxide (CO2)**Produktbeteckning**

Classic FX 12

Classic FX 6

Classic SD 6

Classic SD 9

EUROPA GD2N

FX 6 HR

GD 2N

Master K 2X

Master K 5X

Denna förteckning kan beställas från

DNV Certification AB, PPC

Box 30234

104 25 STOCKHOLM

E-post: [ppc.sweden@dnv.com](mailto:ppc.sweden@dnv.com)

Tel: 08-587 940 00 Fax:

08-651 70 43